

# Verpackungslösungen

Schoeller Allibert Ropac®

➤ Catalogue



Schoeller Allibert

**ROPAC**®

PREMIUM  
PACKAGING  
PROTECTION

Als Bestandteil der Schoeller Allibert Gruppe ist unsere Firma seit 1968 in Romont ansässig.

Das Werk in der Schweiz ist bekannt für die Herstellung von UN-zertifizierten Eimern und Hochleistungsbehältern unter dem Markennamen Ropac®.



Schoeller Allibert


**ROPAC**®

PREMIUM  
PACKAGING  
PROTECTION





## Unsere Farben




Schoeller Allibert



## Inhalt

01. Inhalt
02. Einleitung
04. ROPAC® Secure
05. ROPAC® Prime
06. ROPAC® Original
07. ROPAC® Food & ROPAC® Cube
08. ROPAC® Pharma

## Eimer Chronologie



## Digitaldruck

Auf runden Eimern von 5 bis 22 Liter erhältlich.





## Die 8 Segmente, die wir bedienen

### UV Druckfarben



Die ROPAC® Verpackungslösungen gehören seit vielen Jahren zur ersten Wahl bei den Herstellern von UV-Druckfarben.

Die UN zertifizierte Produktreihe für feste und flüssige Gefahrgüter werden wegen ihrer Robustheit, und ihrer Fähigkeit, effizient gegen Licht und UV zu schützen, eingesetzt. Die Zertifizierung umfasst die Klassen Y und Z bis zu 2,1 kg/dm<sup>3</sup>.

Die Möglichkeit zwischen vollständiger Öffnung der Eimer oder verschiedenen Ausgiesser-Modellen zu wählen, erlaubt es unseren Kunden, ihre Produkte auf mehrere Arten anbieten zu können.

### Chemikalien



Viele der weltweit größten Chemie-Unternehmen vertrauen seit über 40 Jahren auf die ROPAC® Verpackungslösungen für die Sicherung ihrer Produkte, ihrer Reputation und den Schutz der Umwelt.

Die UN-zertifizierte Serie für feste Gefahrgüter ist bekannt für ihre einfache Handhabung, ihre Robustheit und die Fähigkeit, Ihre Mitarbeiter und die Umwelt effizient vor Gefährdung zu schützen. Die ROPAC® Verpackungslösungen werden aus hochwertigem Polyäthylen hergestellt, was die Schlagfestigkeit erhöht und die Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen garantiert.

Unsere robusten Verpackungen sorgen für eine außergewöhnlich hohe Stabilität auf der Palette und während des Transports.

### Schmierstoffe



Als Partner einiger der weltweit führenden Marken sorgt unsere ROPAC® Verpackungsreihe dafür, dass Öle und Schmierstoffe weltweit sicher ankommen. Ihr robustes, starkes und einfach zu bedienendes Profil erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen und unsere 'can do' Einstellung ermöglicht es, sie dank verschiedenen Ausgießer-Modellen und Pumpsystemen allen Bedürfnissen anzupassen.

Die ROPAC®-Stärke sorgt dafür, dass die Umwelt vor Verschmutzung durch Leckagen geschützt ist und Ihre geschätzten Kunden den gesamten Inhalt voll ausschöpfen können.

### Beschichtungen



Wir sorgen dafür, dass Ihre Beschichtungen rund um die Welt sicher in einer robusten und einfach zu bedienenden Verpackung ankommen.

ROPAC® Verpackungslösungen werden in der Beschichtungsindustrie seit vielen Jahren aufgrund ihrer UN-Zertifizierung für Feststoffe und Flüssigkeiten, ihrer Robustheit und ihrer Fähigkeit, Ihr Produkt effizient vor Umwelteinflüssen zu schützen, eingesetzt. ROPAC® Verpackungslösungen stehen für Handling und Transport ohne Kompromisse bei der Qualität.

### Pharma Produkte



Die ROPAC® Pharma Verpackungslösungen sind die ideale Wahl, um Ihre wertvollen Inhaltsstoffe zu schützen. ROPAC® hat eine enge Bindung an die pharmazeutische Industrie und bietet Behälter in Lebensmittel- und Pharma-Qualität an, um Ihre extrem hochwertigen Produkte weltweit zu versenden.

Jede in unseren ISO22000 zertifizierten Räumlichkeiten produzierte Verpackung garantiert Ihnen, dass Ihr wertvolles Produkt genauso ankommt, wie es Ihre Fabrik verlassen hat.

### Kosmetik



Viele Hersteller der Kosmetikindustrie wählen Ropac® Eimer für den Versand ihrer wertvollen Inhaltsstoffe und Kosmetik. Der Einsatz unserer Hochleistungseimer im Transport bewahrt besser Ihr Image und Ihren Ruf, während die Kosten unter Kontrolle bleiben. Wir können auch robuste Eimer anbieten, die die Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie erfüllen.

### Farben



Das ROPAC® Sortiment an Verpackungslösungen wird in großem Umfang von Lack- und Beschichtungsherstellern eingesetzt, die eine robuste, qualitativ hochwertige und bewährte Verpackungslösung bevorzugen, die ihnen die Gewähr gibt, dass ihr Produkt einwandfrei beim Kunden eintreffen wird. Die flüssigkeitsdichten Eigenschaften und die robuste Bauweise sorgen dafür, dass unsere Eimer in diesen interessanten Branchen die primäre Verpackung für anspruchsvolle Anwendungen bleiben.

### Nahrungsprodukte & Nahrungsmittel



Viele der weltweit führenden Food & Nutritional Produzenten vertrauen auf unsere ROPAC® Verpackungslösungen in Lebensmittel-Qualität. Unsere enge Bindung an diese Branche sorgt dafür, dass wir qualitativ hochwertige Verpackungen liefern, um deren wertvolle Produkte weltweit zu versenden. Food & Nutritional Produkthersteller verlassen sich auf die Sicherheit der UN-ROPAC®-Eimer.



# ROPAC® Secure

Unser starkes UN-Solid-Sortiment für anspruchsvolle Anwendungen.



## Secure



7503.006 - 3 l  
 Referenz MP 3LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y4/S  
 Auß. Ø oben (mm) 220,5  
 Auß. Ø unten (mm) 179  
 Auß. Höhe (mm) 143  
 Gewicht (gr) 287,5



Standarddichtungen : SEBS, PVC.



7505.006 - 5 l  
 Referenz MP 5LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y6/S  
 Auß. Ø oben (mm) 217  
 Auß. Ø unten (mm) 180  
 Auß. Höhe (mm) 219  
 Gewicht (gr) 396,5



UN-Zertifizierungen mit Standardausguss, Ventil und Membrane  
 Ausguss. Standard Dichtungen : SEBS, PVC, PUR.



7506.006 - 6 l  
 Referenz MP 6LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y6/S  
 Auß. Ø oben (mm) 218,5  
 Auß. Ø unten (mm) 173  
 Auß. Höhe (mm) 267,5  
 Gewicht (gr) 466



UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtungen : SEBS, PVC.



7510.006 - 10 l  
 Referenz MP 10LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/14/S  
 Auß. Ø oben (mm) 268  
 Auß. Ø unten (mm) 233  
 Auß. Höhe (mm) 274  
 Gewicht (gr) 629,5



Standarddichtung : PVC.



7515.006 - 15 l  
 Referenz MP 15LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y23/S  
 Auß. Ø oben (mm) 320  
 Auß. Ø unten (mm) 278,5  
 Auß. Höhe (mm) 286,5  
 Gewicht (gr) 938



Standarddichtungen : SEBS, PVC.



7520.006 - 20 l  
 Referenz MP 20LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y27/S  
 Auß. Ø oben (mm) 321  
 Auß. Ø unten (mm) 280  
 Auß. Höhe (mm) 355  
 Gewicht (gr) 1098



UN-Zertifizierung mit Standard- und Metallausguss.  
 Standarddichtungen : SEBS, PVC, PUR.



7525.006 - 31 l  
 Referenz MP 31LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y40/S  
 Auß. Ø oben (mm) 398  
 Auß. Ø unten (mm) 345  
 Auß. Höhe (mm) 372  
 Gewicht (gr) 1865



Standarddichtung : PVC.



7526.006 - 32 l  
 Referenz MP 32LH  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y36/S  
 Auß. Ø oben (mm) 379  
 Auß. Ø unten (mm) 306  
 Auß. Höhe (mm) 405  
 Gewicht (gr) 1400



Spezielle UN-Zertifizierung für Chlorinetabletten. Standarddichtung : SEBS.

# ROPAC® Prime

Unsere zuverlässige UN Liquid Serie bietet außergewöhnlichen Schutz und Robustheit



## Prime



7562.006 - 5 l  
 Referenz LIQ 5L  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y2.1/100  
 Auß. Ø oben (mm) 224  
 Auß. Ø unten (mm) 181  
 Auß. Höhe (mm) 230  
 Gewicht (gr) 481



Weitere UN-Zertifizierungen für feste Gefahrgüter: 1H2/Z26/S und 1H2/X9/S.  
 UN-Zertifizierungen mit Ausguss, Ventil und Membrane. Standarddichtung : PUR.



7564.006 - 10 l  
 Referenz LIQ 10 L  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y1.6/100  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 282  
 Gewicht (gr) 930



UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtung : PUR.



7565.006 - 15 l  
 Referenz LIQ 15 L  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y1.2/100  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 395  
 Gewicht (gr) 1152



UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtung : PUR.



7566.006 - 20 l  
 Referenz LIQ 20 L  
 UN-Zertifizierung 1H2/Y1.6/100  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 460  
 Gewicht (gr) 1262



Weitere UN-Zertifizierung für feste Gefahrgüter : 1H2/X32/S.  
 UN-Zertifizierung mit Ausguss. Standarddichtung : PUR.

## Lid devices



Standardausguss



Roter Ausguss



Ventil



Membraneausguss

## Verschlusshilfen



Halbautomatische Deckelpresse





Nylonring für die UN LIQUID Reihe

# ROPAC® Original

Unsere starke UN Solid Reihe, entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen.





## Original



 7501.300 - 0.15 l 

Referenz RT 0.15 MP  
 Auß. Ø oben (mm) 85.2  
 Auß. Ø unten (mm) 53.6  
 Auß. Höhe (mm) 85.8  
 Gewicht (gr) 66.2



PVC Dichtung.

 7503.006 - 3 l 



Referenz MP 3LW  
 Auß. Ø oben (mm) 220.5  
 Auß. Ø unten (mm) 179  
 Auß. Höhe (mm) 143  
 Gewicht (gr) 291.5

 7505.006 - 5 l 



Referenz MP 5LW  
 Auß. Ø oben (mm) 217  
 Auß. Ø unten (mm) 180  
 Auß. Höhe (mm) 219  
 Gewicht (gr) 400.5

 7506.006 - 6 l 



Referenz MP 6LW  
 Auß. Ø oben (mm) 218.5  
 Auß. Ø unten (mm) 173  
 Auß. Höhe (mm) 267.5  
 Gewicht (gr) 470

 7510.006 - 10 l 



Referenz MP 10LW  
 Auß. Ø oben (mm) 268  
 Auß. Ø unten (mm) 233  
 Auß. Höhe (mm) 274  
 Gewicht (gr) 649.5

 7515.006 - 15 l 

Referenz MP 15LW  
 Auß. Ø oben (mm) 320  
 Auß. Ø unten (mm) 278.5  
 Auß. Höhe (mm) 286.5  
 Gewicht (gr) 958



 7520.006 - 20 l 

Referenz MP 20LW  
 Auß. Ø oben (mm) 321  
 Auß. Ø unten (mm) 280  
 Auß. Höhe (mm) 355  
 Gewicht (gr) 1118

 7520.006 - 22 l 



Referenz MP 22LW  
 Auß. Ø oben (mm) 324.5  
 Auß. Ø unten (mm) 276  
 Auß. Höhe (mm) 387  
 Gewicht (gr) 1174

Deckel 15-20H möglich.

 7525.006 - 31 l 

Referenz MP 31LH  
 Auß. Ø oben (mm) 398  
 Auß. Ø unten (mm) 345  
 Auß. Höhe (mm) 372  
 Gewicht (gr) 1865

Keine Dichtung.

 7526.006 - 32 l 

Referenz MP 32LH  
 Auß. Ø oben (mm) 379  
 Auß. Ø unten (mm) 306  
 Auß. Höhe (mm) 405  
 Gewicht (gr) 1400

Mit oder ohne Dichtung.



# ROPAC® Food & ROPAC® Cube

Food : Starke Eimer für einen hervorragenden Schutz beim Transport.

Cube : Unsere Serie für flüssige Lebensmittel, wo Dichtigkeit und Stärke benötigt wird.





## Food

 7562.006 - 5 l 



Referenz FOOD 5L  
 Auß. Ø oben (mm) 224  
 Auß. Ø unten (mm) 181  
 Auß. Höhe (mm) 230  
 Gewicht (gr) 481

Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.

 7564.006 - 10 l 



Referenz FOOD 10 L  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 282  
 Gewicht (gr) 930

Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.

 7565.006 - 15 l 

Referenz FOOD 15L  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 395  
 Gewicht (gr) 1152



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.

 7566.006 - 20 l 

Referenz FOOD 20 L  
 Auß. Ø oben (mm) 289  
 Auß. Ø unten (mm) 244  
 Auß. Höhe (mm) 460  
 Gewicht (gr) 1262



Standarddichtung : SEBS. Ausguss optional.

## Cube



 7601.006 - 3 l 

Referenz MP 3 L REC  
 Auß. oben (mm) 259 x 142  
 Auß. unten (mm) 240 x 126  
 Auß. Höhe (mm) 124  
 Gewicht (gr) 188

Spezialdeckel für die Batteriesammlung.

 7603.006 - 12 l 

Referenz MP 12 L REC  
 Auß. oben (mm) 306 x 239  
 Auß. unten (mm) 256 x 188  
 Auß. Höhe (mm) 268  
 Gewicht (gr) 625

 7607.006 - 22 l 

Referenz MP 22 L REC  
 Auß. oben (mm) 355 x 291  
 Auß. unten (mm) 285 x 220  
 Auß. Höhe (mm) 354  
 Gewicht (gr) 1215

 7610.001 - 75 l 

Referenz MP 75 L REC  
 Auß. oben (mm) 569 x 378  
 Auß. unten (mm) 498 x 310  
 Auß. Höhe (mm) 491  
 Gewicht (gr) 3600

 Deckel für 7610.001 



# ROPAC® Pharma

Hygienischer, zertifizierter Schutz für Ihre sensiblen und hochwertigen Inhalte.



## Pharma



7501.300 - 0.15 l

Referenz RT 0.15 MP  
 Auß. Ø oben (mm) 85.2  
 Auß. Ø unten (mm) 53.6  
 Auß. Höhe (mm) 85.8  
 Gewicht (gr) 66.2



Silikon Dichtung.



7503.306 - 3 l

Referenz MP 3LH  
 Auß. Ø oben (mm) 220.5  
 Auß. Ø unten (mm) 179  
 Auß. Höhe (mm) 143  
 Gewicht (gr) 287.5



SEBS Dichtung.



7505.306 - 5 l

Referenz MP 5LH  
 Auß. Ø oben (mm) 217  
 Auß. Ø unten (mm) 180  
 Auß. Höhe (mm) 219  
 Gewicht (gr) 396.5



SEBS Dichtung.



7506.306 - 6 l

Referenz MP 6LH  
 Auß. Ø oben (mm) 218.5  
 Auß. Ø unten (mm) 173  
 Auß. Höhe (mm) 267.5  
 Gewicht (gr) 466



SEBS Dichtung.



7510.306 - 10 l

Referenz MP 10LH  
 Auß. Ø oben (mm) 268  
 Auß. Ø unten (mm) 233  
 Auß. Höhe (mm) 274  
 Gewicht (gr) 629.5



SEBS Dichtung.



7515.306 - 15 l

Referenz MP 15LH  
 Auß. Ø oben (mm) 320  
 Auß. Ø unten (mm) 278.5  
 Auß. Höhe (mm) 286.5  
 Gewicht (gr) 938



SEBS Dichtung.



7520.306 - 20 l

Referenz MP 20LH  
 Auß. Ø oben (mm) 321  
 Auß. Ø unten (mm) 280  
 Auß. Höhe (mm) 355  
 Gewicht (gr) 1098



SEBS Dichtung.



7520.306 - 22 l

Referenz MP 22LH  
 Auß. Ø oben (mm) 324.5  
 Auß. Ø unten (mm) 276  
 Auß. Höhe (mm) 387  
 Gewicht (gr) 1174



PVC Dichtung. Spezialdeckel für Metallausguss.



7525.306 - 31 l

Referenz MP 31LH  
 Auß. Ø oben (mm) 398  
 Auß. Ø unten (mm) 345  
 Auß. Höhe (mm) 372  
 Gewicht (gr) 1865




7526.306 - 32 l

Referenz MP 32LH  
 Auß. Ø oben (mm) 379  
 Auß. Ø unten (mm) 306  
 Auß. Höhe (mm) 405  
 Gewicht (gr) 1400



SEBS Dichtung. Spezialdeckel für Metallausguss.





① **Schweiz**  
**Schoeller Allibert SWISS Sàrl**  
 11, route de la Condémine  
 CH-1680 ROMONT  
 Tel. +41 26 651 92 11  
 Fax +41 26 651 92 31  
 www.ropac-packaging.com  
 sophie.verdot@schoellerallibert.com

**Ropac® Distributors:**

② **Großbritannien**  
**Patrico**  
 Northway Lodge  
 Northway Lane  
 Tewkesbury  
 Gloucestershire  
 GL20 8JG  
 United Kingdom  
 Tel +44 1684 299 212  
 Fax: +44 1684 850 210  
 Email: sales@patrico.co.uk  
 www.patrico.co.uk

③ **Niederlande**  
**Bark Verpakkingen B.V.**  
 Coldenhovenseweg 79  
 NL-6961 EC EERBEEK  
 Phone: +31(0)313-679530  
 Fax: +31(0)313-679531  
 Email:bark@bark-verpakkingen.com  
 www.bark-verpakkingen.com

④ **Frankreich**  
**FILLAUD Ouest Atlantique**  
 44840 Les Sorinières  
 Tel. 02 51 71 27 27

⑤ **Frankreich**  
**FIDEL Nord Ile de France**  
 93240 Stains  
 Tel. 01 49 71 17 17

⑥ **Frankreich**  
**FIDEL Rhône Alpes**  
 69800 Saint-Priest  
 Tel. 04 72 47 60 60

⑦ **Frankreich**  
**FILLAUD Midi-Aquitaine**  
 31000 Toulouse  
 Tel. 05 61 72 45 67

⑧ **Frankreich**  
**FIDEL Alsace Lorraine**  
 54110 Dombasle sur Meurthe  
 Tel. 03 83 45 31 61

⑨ **Frankreich**  
**FIDEL Azur Méditerranée**  
 13400 Aubagne  
 Tel. 04 42 18 77 77

⑩ **Belgien**  
**SEPAC Belgique, Pays Bas**  
 Wilrijk Belgique  
 Tel. 00 32 3 353 93 96

⑪ **Schweiz**  
**PACPLAST GMBH**  
 Birkenstraße 47  
 CH-6343 Rotkreuz  
 Switzerland  
 Tel: +41 41 790 93 00  
 www.pacplast.ch



**Schoeller Allibert**



www.ropac-packaging.com